



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Тамбовской области

Бориса Васильева ул., д. 5, г. Тамбов, 392000

тел/факс 8 (4752) 47-25-12 / 47-20-26

E-mail: tambov_rpn@68.rospotrebnadzor.ru Сайт: www.68.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 71258564, ОГРН 1056882299704, ИНН/КПП 6829012104 / 682901001

ПРЕДПИСАНИЕ № 4130-гдп

об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства

«08» июня 2021 г.

г. Тамбов

Кому Муниципального бюджетного детского образовательного учреждения детский сад № 3 «Сказка»

При обследовании объектов: Муниципального бюджетного детского образовательного учреждения детский сад № 3 «Сказка», филиал МБДОУ детский сад «Березка» 393190 Тамбовская область, г. Котовск, ул. Котовского, дом 33; Тамбовская область, г. Котовск, ул. Кирова, дом 31

рассмотрении представленных документов: акта проверки управления Роспотребнадзора по Тамбовской области № 604 от 26.05.2021 года

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

МБДОУ детский сад № 3 «Сказка» (корпус №1 по ул. Котовского, дом 33):

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

П.2.2.4. Асфальтовое покрытие подходов и дорожек на территории ДДУс дефектами (трещины, выбоины).

П.3.1.7. В туалетных комнатах старшей и подготовительной групп не оборудованы отдельные кабинки с дверями для мальчиков и девочек. В туалетной комнате группы № 1 установлены унитазы для взрослых. Душевые поддоны старого образца, с дефектами внутренней поверхности после неоднократного окрашивания.

П.2.7.2. Конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещения в любое время года. Оконные рамы в туалетных комнатах групповых ячеек, в помещениях пищеблока, в комнате приема пищи, в медицинском блоке, в музыкально-спортивном зале, во всех помещениях 2 подготовительной группы старые, ветхие, фрамуги не открываются.

П.2.5.2. Полы в цехах пищеблока, в прачечной требуют ремонта. Гигиеническая плитка старая, с дефектами и повреждениями. С дефектами покрытие пола в группе № 2 и в медицинском блоке (линолеум старый, потертый, в латах).

П.2.5.3. Стены и потолки с дефектами и повреждениями:

- в цехах пищеблока гигиеническая плитка на стенах старая, потертая со сколами и трещинами;

- в музыкально-спортивном зале и в игровой комнате группы № 2 обои на бумажно основе, местами отторгаются;
- на пищеблоке и в группе № 2 потолки в трещинах, местами осыпается штукатурка;
- в медицинском блоке требуется косметический ремонт стен и потолка.

На пищеблоке:

П.2.4.6.1; П.2.4.6.2. Пищеблок ДДУ работают на сырье, не имея при этом цехового деления. В составе комплекса помещений отсутствуют цеха: холодный, мясорыбный, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, моечная кухонной посуды. Технологическое оборудование установлено с учетом соблюдения поточности технологического процесса, однако, оборудование старого образца, громоздкое. Не функционируют 2 электрические плиты на 4 элемента каждая. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов не цельнометаллические, с деформированной поверхностью.

П.4.ст.23 Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водопользовании»:

- Проба питьевой воды, отобранная из водопроводного крана в моечной столовой посуды на пищеблоке, по исследованным санитарно-гигиеническим показателям не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и Постановления № 7 от 17.02.2021 г. «О согласовании временных отклонений от гигиенических нормативов качества питьевой воды, подаваемой населению г. Котовска Тамбовской области» по завышенным показателям запаха, цветности, мутности (по формазину), железа. (Основание: Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» № 123.ГО.ГДП. от 05.07.2021 г; протокол лабораторных испытаний № 4438 от 21.06.2021 г.).

Детский сад «Березка» филиал МБДОУ детский сад № 3 «Сказка» (корпус №2 по ул. Кирова, дом 31):

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- П.3.1.2. На территории игровых площадок отсутствуют тентовые навесы для защиты детей от солнца и осадков во время прогулок.
- П.2.2.4. Асфальтовое покрытие подходов и дорожек на территории ДДУ с дефектами (трещины, выбоины).
- П.3.1.3. В группах №№ 6,7 раздевальные не оборудованы шкафами для верхней одежды детей с индивидуальными ячейками, полками для головных уборов, крючками.
- П.2.7.2. Конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещения в любое время года. Оконные рамы в помещениях пищеблока, медицинского блока, в музыкально-спортивном зале старые, ветхие, фрамуги не открываются.

СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)":

- П.3.1., 3.13 (СП 2.4.3648-20) Не обеспечена групповая изоляция для 2 групп на 1 этаже, питание детей организовано в общей столовой.

П.4.ст.23 Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водопользовании»:

- Пробы питьевой воды, отобранная из разводящей сети водопроводного крана на пищеблоке, по исследованным санитарно-гигиеническим показателям не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

«Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» № 123.ГО.ГДП. от 05.07.2021 г; протокол лабораторных испытаний № 4438 от 21.06.2021 г.).

ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки:

- исследованный образец мясного продукта категории А, охлажденного (колбаса вареная «Докторская») производства ИП Голованов Е.Ф. не соответствует требованиям по заниженному содержанию жира и энергетической ценности в части информации, указанной на маркировочном ярлыке. (Основание: Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» № 123.ГО.ГДП. от 05.07.2021 г; протокол лабораторных испытаний №4500 от 05.07.2021 г.).

Детский сад «Березка» филиал МБДОУ детский сад № 3 «Сказка» (корпус №2 по ул. Кирова, дом 31):

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

П.3.1.2. На территории игровых площадок отсутствуют тентовые навесы для защиты детей от солнца и осадков во время прогулок.

П.2.2.4. Асфальтовое покрытие подходов и дорожек на территории ДДУс дефектами (трещины, выбоины).

П.3.1.3. В группах №№ 6,7 раздевальные не оборудованы шкафами для верхней одежды детей с индивидуальными ячейками, полками для головных уборов, крючками.

П.2.7.2. Конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещения в любое время года. Оконные рамы в помещениях пищеблока, медицинского блока, в музыкально-спортивном зале старые, ветхие, фрамуги не открываются.

СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)":

П.3.1., 3.13 (СП 2.4.3648-20) Не обеспечена групповая изоляция для 2 групп на 1 этаже, питание детей организовано в общей столовой.


П.4.ст.23 Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водопользовании»:


- Проба питьевой воды, отобранная из разводящей сети водопроводного крана на пищеблоке, по исследованным санитарно-гигиеническим показателям не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и Постановления № 7 от 17.02.2021 г. «О согласовании временных отклонений от гигиенических нормативов качества питьевой воды, подаваемой населению г. Котовска Тамбовской области» по завышенным показателям цветности, мутности (по формазину), железу. (Основание: Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» № 116.ГО.ГДП. от 02.07.2021 г; протокол лабораторных испытаний № 4454 от 16.06.2021 г.).

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля с указанием реквизитов выданных предписаний):
нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)




(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протоколы лабораторных и инструментальных исследований.

Подписи лиц, проводивших проверку: старший специалист 1 разряда ОСН управления Роспотребнадзора по Тамбовской области Голобородова Т.Н. 
старший специалист 1 разряда ОЭН управления Роспотребнадзора по Тамбовской области Терехова Е.А. 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБДОУ детский сад № 3 «Сказка» Уточкина Е.Ю.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

08.06.2021 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Тамбовской области**

Бориса Васильева ул., д. 5, г. Тамбов, 392000

тел/факс 8 (4752) 47-25-12 / 47-20-26

E-mail: tambov_rpn@68.rospotrebnadzor.ru Сайт: www.68.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 71258564, ОГРН 1056882299704, ИНН/КПП 6829012104 / 682901001

Управление Роспотребнадзора
по Тамбовской области

(место составления акта)

«08» июня 2021 г

(дата составления акта)

12:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 604**

По адресу/адресам: 393190 Тамбовская область, г. Котовск, ул. Котовского, дом 33;
Тамбовская область, г. Котовск, ул. Кирова, дом 31

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №604 от 26.04.2021г заместителя руководителя
Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области С.А. Зотова

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного детского образовательного учреждения детский сад
№ 3 «Сказка», филиал МБДОУ детский сад «Березка»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«09» июня 2021 с 10:00 до 16:00.

«10» июня 2021 с 10:00 до 15:00

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Тамбовской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МБДОУ детский сад № 3 «Сказка» Уточкина Елена Юрьевна

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: старший специалист 1 разряда отдела санитарного
надзора Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области Голобородова Тамара
Николаевна, старший специалист 1 разряда отдела эпиднадзора Управления
Роспотребнадзора по Тамбовской области Терехова Елена Александровна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ детский сад № 3 «Сказка» Уточкина Елена Юрьевна; руководитель филиала МБДОУ детский сад «Березка» Чакина Елена Борисовна, медицинская сестра Жабина Светлана Викторовна, медицинская сестра филиала Савельева Наталия Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований

МБДОУ детский сад № 3 «Сказка» (корпус №1 по ул. Котовского, дом 33):

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

П.2.2.4. Асфальтовое покрытие подходов и дорожек на территории ДДУс дефектами (трещины, выбоины).

П.3.1.7. В туалетных комнатах старшей и подготовительной групп не оборудованы отдельные кабинки с дверями для мальчиков и девочек. В туалетной комнате группы № 1 установлены унитазы для взрослых. Душевые поддоны старого образца, с дефектами внутренней поверхности после неоднократного окрашивания.

П.2.7.2. Конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещения в любое время года. Оконные рамы в туалетных комнатах групповых ячеек, в помещениях пищеблока, в комнате приема пищи, в медицинском блоке, в музыкально-спортивном зале, во всех помещениях 2 подготовительной группы старые, ветхие, фрамуги не открываются.

П.2.5.2. Полы в цехах пищеблока, в прачечной требуют ремонта. Гигиеническая плитка старая, с дефектами и повреждениями. С дефектами покрытие пола в группе № 2 и в медицинском блоке (линолеум старый, потертый, в латах).

П.2.5.3. Стены и потолки с дефектами и повреждениями:

- в цехах пищеблока гигиеническая плитка на стенах старая, потертая со сколами и трещинами;
- в музыкально-спортивном зале и в игровой комнате группы № 2 обои на бумажной основе, местами отторгаются;
- на пищеблоке и в группе № 2 потолки в трещинах, местами осыпается штукатурка;
- в медицинском блоке требуется косметический ремонт стен и потолка.

На пищеблоке:

П.2.4.6.1; П.2.4.6.2. Пищеблок ДДУ работают на сырье, не имея при этом цехового деления. В составе комплекса помещений отсутствуют цеха: холодный, мясорыбный, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, моечная кухонной посуды. Технологическое оборудование установлено с учетом соблюдения поточности технологического процесса, однако, оборудование старого образца, громоздкое. Не функционируют 2 электрические плиты на 4 элемента каждая. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов не цельнометаллические, с деформированной поверхностью.

П.4.ст.23 Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водопользовании»:

- Проба питьевой воды, отобранная из водопроводного крана в моечной столовой посуды на пищеблоке, по исследованным санитарно-гигиеническим показателям не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и Постановления № 7 от 17.02.2021 г. «О согласовании временных отклонений от гигиенических нормативов качества питьевой воды, подаваемой населению г. Котовска Тамбовской области» по завышенным показателям запаха, цветности, мутности (по формазину), железа. (Основание: Экспертное заключение ФБУЗ

и Постановления № 7 от 17.02.2021 г. «О согласовании временных отклонений от гигиенических нормативов качества питьевой воды, подаваемой населению г. Котовска Тамбовской области» по завышенным показателям цветности, мутности (по формазину), железу. (Основание: Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» № 116.ГО.ГДП. от 02.07.2021 г; протокол лабораторных испытаний № 4454 от 16.06.2021 г.).

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» **предлагаю:**

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1.	Обеспечить МБДОУ детский сад № 3 «Сказка» питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям, предъявляемым к питьевой воде. Установить фильтры по очистке питьевой воды в зданиях основного корпуса и его филиала.	01.06.2022
2.	Отремонтировать асфальтовое покрытие подходов и дорожек на территориях ДДУ основного корпуса и его филиала.	01.06.2022
3	В туалетных комнатах старшей и подготовительной группы основного корпуса оборудовать отдельные кабинки с дверями (для мальчиков и девочек).	01.06.2022
4.	Установить детские унитазы в туалетной комнате группы № 1 основного корпуса.	01.06.2022
5.	Установить новые душевые поддоны в туалетных комнатах групповых ячеек в основном корпусе.	01.06.2022
6	Предусмотреть замену оконных блоков в туалетных комнатах групповых ячеек, в помещениях пищеблока, в комнате приема пищи, в медицинском блоке, в музыкально-спортивном зале, во всех помещениях 2 подготовительной группы основного корпуса ДОУ и в помещениях пищеблока, медицинского блока, в музыкально-спортивном зале в здании филиала ДОУ.	01.06.2023
7	Отремонтировать полы в группе № 2 и в медицинском блоке основного здания ДОУ.	01.06.2022
8	Провести замену старой с дефектами гигиенической плитки на стенах и полу в цехах пищеблоков основного корпуса и в здании филиала ДОУ.	01.06.2022
9	Демонтировать неисправные, старые электрические плиты на пищеблоке основного корпуса. Приобрести и установить пароконвектомат.	01.06.2022
10	Приобрести на пищеблок цельнометаллические производственные столы.	01.06.2022
11	Провести косметический ремонт в музыкально-спортивном зале, в игровой комнате группы № 2, в медицинском блоке основного корпуса ДОУ.	01.06.2022

12	На территории игровых площадок детского сада «Березка» филиала МБДОУ детский сад № 3 «Сказка» оборудовать тентовые навесы для защиты детей от солнца и осадков во время прогулок.	01.06.2022
13	Оборудовать шкафы с индивидуальными ячейками для верхней одежды и полками для головных уборов в раздевальных 6 и 7 групп детского сада «Березка» филиала МБДОУ детский сад № 3 «Сказка».	01.06.2022

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Заведующего МБДОУ детский сад № 3 «Сказка» Уточкину Елену Юрьевну

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений санитарного законодательства или ходатайство о продлении срока исполнения предписания, представить по адресу:

г.Тамбов, ул.Б.Васильева, д.5 до **01.06.2022.**, до **01.06.2023** года.

(приложить документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания)

В соответствии с ч.1 ст.19.5 Кодекса об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание вручено Заведующему МБДОУ детский сад № 3 «Сказка» Уточкиной Елене Юрьевне

Предписание отправлено заказным письмом с уведомлением о вручении

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством

Старший специалист 1 разряда
отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора
по Тамбовской области



Т.Н. Голобородова